

II-b.

ASPECTE ALE ÎNGRIJIRII COPILULUI SPITALIZAT

Pentru un copil spitalizarea și boala sunt experiențe stresante deoarece este despărțit de mediul său obișnuit, de persoanele care-i sunt dragi și din cauza alterării stării de sănătate.

Reacția copilului la spitalizare și boală depinde de vârstă, de experiențele anterioare într-un spital, de susținerea de care poate beneficia, de capacitățile de adaptare și gravitatea afecțiunii.

Culegerea datelor	<ul style="list-style-type: none">- vârsta- dezvoltarea fizică- dezvoltarea psihomotorie- reacția la spitalizare<ul style="list-style-type: none">- neliniște- frică- plâns- agresivitate fizică și verbală- antecedente medicale<ul style="list-style-type: none">- se va aprecia gravitatea problemelor anterioare și repercusiunile lor asupra obișnuințelor și posibilităților de creștere și dezvoltare- spitalizări și experiențe anterioare<ul style="list-style-type: none">- reacția la spitalizările anterioare- mod de adaptare- efectele spitalizării asupra comportamentului ulterior- susținerea de care poate beneficia<ul style="list-style-type: none">- în ce măsură familia poate vizita copilul, dorește să o facă și să participe la îngrijiri- manifestări ale afecțiunii prezente
Probleme	<ul style="list-style-type: none">- potențial de alterare a nutriției: deficit<ul style="list-style-type: none">cauze: - refuz de a se alimenta- durere- reacție la spitalizare- potențial de infecție<ul style="list-style-type: none">cauze: - deficiența sistemului imunitar<ul style="list-style-type: none">- necunoașterea măsurilor de protecție împotriva agenților patogeni- potențial de accidentare<ul style="list-style-type: none">cauze: - mediu necunoscut<ul style="list-style-type: none">- constrângeri fizice- deplasare nesigură- perturbarea somnului<ul style="list-style-type: none">cauze: - mediu necunoscut<ul style="list-style-type: none">- lipsa părinților

Obiect

Interv

AT


care este
cauza alterării

reacțiile ante-
de adaptare

reperc-
ușterea și

or
ă o facă

apotriva

	<ul style="list-style-type: none">- durere- intervenții, tratamente- anxietatecauze: - mediu necunoscut- tratamente injectabile- despărțire de părinți <p> DE PRECIZAT: se vor numi și probleme legate de afecțiunea pentru care a fost spitalizat</p>
Obiective	Vizează: <ul style="list-style-type: none">- asigurarea condițiilor de mediu- diminuarea neliniștii- reducerea durerii fizice- diminuarea manifestărilor de dependență legate de boală- promovarea creșterii și dezvoltării- prevenirea complicațiilor- prevenirea accidentelor
Intervenții	<ul style="list-style-type: none">- asigurarea condițiilor de mediu<ul style="list-style-type: none">- microclimat corespunzător (temperatură, luminozitate, umiditate)- mediu securitar (plasarea patului la distanță de surse de căldură, plasarea de bare laterale sau plase la paturi, îndepărtarea obiectivelor tăioase)- lenjerie de pat și de corp curată- jucării în funcție de vârstă- abordarea copilului cu calm, blândețe, răbdare- asigurarea unui regim de viață echilibrat cu respectarea orelor de somn, baie, alimentație în funcție de vârstă- pregătirea copilului pentru intervenții și tratamente<ul style="list-style-type: none">- explicarea tehnicilor pe înțelesul copilului- va fi lăsat să manevreze anumite aparate și instrumente (fără a exista pericolul desterilizării) și să le utilizeze ca pe o jucărie- pe cât posibil se vor evita măsurilor de constrângere- va fi felicitat și recompensat pentru comportamentul din timpul intervenției- permiterea punerii în practică a abilităților dobândite: mers, îmbrăcat, dezbrăcat, alimentat singur (în măsura permisă de boală și sub supraveghere)- oferirea de activități de destindere utilizând materiale care pot fi aduse de părinți: jocuri, cărți, casete audio cu muzică sau povești, casete video cu desene animate- încurajarea comunicării cu ceilalți copii din salon

- asigurarea îngrijirilor igienice
 - îndrumarea și supravegherea în cazul copiilor mari
 - efectuarea acestora în cazul copiilor mici
- supravegherea copilului
 - măsurarea funcțiilor vitale și vegetative
 - observarea tegumentelor și mucoaselor
 - observarea stării generale
 - aprecierea comportamentului
- recoltarea produselor biologice și patologice
- asigurarea alimentării copilului
 - verificarea alimentelor primite de la bucătăria dietetică (dacă corespund regimului și dacă au temperatura corespunzătoare)
 - supraveghează alimentația celor care se autoservesc
 - alimentează sau ajută în alimentație copiii mici
 - se acordă timp suficient alimentării
 - se observă apetitul, cantitatea de alimente consumată și apariția unor simptome după alimentație (greață, vărsături, diaree)
- aplicarea tratamentului prescris
- aplicarea măsurilor de prevenire a infecțiilor nosocomiale
 - curățenie, dezinfecție, sterilizare, izolare
 - purtarea echipamentului de protecție
 - interzicerea vizitelor persoanelor străine
 - respectarea circuitelor funcționale
- participarea la examinarea medicală a copilului
- prevenirea accidentelor
 - nu se vor lăsa medicamente la îndemâna copiilor
 - se va verifica temperatura alimentelor și lichidelor ce urmează a fi oferite
 - supraveghere atentă
 - trierea jucăriilor
 - educația mamei privind îngrijirile ulterioare la domiciliu.

cu t

Epidemiol
 modul de răsp
 Inițial, epic
 de epidemiol
 În cadrul a
 În vorbire
 contagioasă,
 transmise, pe
 în practică, ad

Așa cum
 factori epidem
 1. izvorul
 2. căile d
 3. masa i
 1. Izvoru
 care pătrunde
 Eliminarea
 face prin:
 - secreți
 etc.)
 - vărsātu
 - materii
 - urină (
 - secreți
 - sânge
 - secreț